

marquis  
COLLECTION de Kingsman



# S O L A R A

FOYER AU GAZ À ÉVACUATION DIRECTE

L'unité représentée est le foyer à évacuation directe MQZDV3622N au gaz naturel, avec l'ensemble de bûches en simili chêne fendu MQLOGC22, l'ensemble de grille noire ZIGBL, et en options les petits morceaux de bûches décoratifs VLBIT6.

## CONTOUR MURAL

PLAT

NOIR

ÉTAIN

## STYLE



BOIS DE GRÈVE



COLLECTION DE ROCHES



PORTE DESIGNER EN ARCHE  
AVEC PARE-ÉTINCELLE



PORTE DESIGNER CARRÉ  
AVEC PARE-ÉTINCELLE

# AJOUTER QUELQUES CRÉPITEMENTS

Incroyablement versatile, le Solara est parfaitement à son avantage autant avec un manteau classique qu'avec un contour mural moderne. De plus, vous pouvez aussi choisir entre un ensemble de bûches ou un ensemble de roches contemporaines.



CONTOUR MURAL  
BRUN PEINT\*

avec bandes  
décoratives noires.

CONTOUR MURAL  
ÉTAIN

avec bandes décoratives  
noires et chromées.

CONTOUR MURAL  
NOIR

avec accents décoratifs  
noirs pour les coins.

\* Choisissez la couleur qui vous plaît  
avec la peinture Stove Bright!

L'unité représentée est le foyer à évacuation directe MQZDV3622N au gaz naturel, accompagné de pierres MQROCK2 de la collection contemporaine, de la plate-forme de support pour pierres MQRSP5, de l'ensemble pleine vision Z36CVCK, du contour mural Plat MQ36SWFBL – noir, l'accent chrome Keystone MQ36SWAKSC, et du panneau de porcelaine réfléchissante Z3622PRL.

Dimensions contour mural en coin (pouces)

AVEC PERSIENNES


MQZDV3318 MQZDV3622

A	43 <sup>3</sup> / <sub>4</sub> "	50 <sup>15</sup> / <sub>16</sub> "
B	33"	36 <sup>3</sup> / <sub>8</sub> "
C	32 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> "	36"
D	5 <sup>3</sup> / <sub>8</sub> "	7 <sup>5</sup> / <sub>16</sub> "
E	31"	36"
F	8 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> "	11"
G	12"	15 <sup>1</sup> / <sub>4</sub> "
H	21 <sup>7</sup> / <sub>8</sub> "	25 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> "

ENSEMBLE PLEINE VISION (CVCK)

MQZDV3318 MQZDV3622

A	48 <sup>7</sup> / <sub>8</sub> "	56"
B	33 <sup>7</sup> / <sub>8</sub> "	38 <sup>7</sup> / <sub>16</sub> "
C	33 <sup>9</sup> / <sub>16</sub> "	38 <sup>1</sup> / <sub>16</sub> "
D	7 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> "	8 <sup>3</sup> / <sub>4</sub> "
E	34 <sup>9</sup> / <sub>16</sub> "	39 <sup>5</sup> / <sub>8</sub> "
F	8 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> "	11"
G	12"	15 <sup>5</sup> / <sub>8</sub> "
H	24 <sup>7</sup> / <sub>16</sub> "	28"



Évacuation par le dessus	Largeur	Hauteur
--------------------------	---------	---------

ZONE DE VISION

MQZDV3318	25 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> "	14 <sup>5</sup> / <sub>16</sub> "
MQZDV3622	29 <sup>3</sup> / <sub>4</sub> "	16 <sup>1</sup> / <sub>8</sub> "

Évacuation par le dessus	Hauteur		Largeur avant		Profondeur	
	Actuelle	Contour	Actuelle	Contour	Actuelle	Contour

LOUVRES

MQZDV3318	30 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> "	31"	32 <sup>3</sup> / <sub>8</sub> "	33"	15 <sup>3</sup> / <sub>4</sub> "	15 <sup>1</sup> / <sub>4</sub> "
MQZDV3622	33 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> "	34"	36"	36 <sup>3</sup> / <sub>8</sub> "	15 <sup>11</sup> / <sub>16</sub> "	15 <sup>1</sup> / <sub>4</sub> "


ENSEMBLE PLEINE VISION (CVCK)

MQZDV3318	30 <sup>3</sup> / <sub>8</sub> "	33 <sup>3</sup> / <sub>8</sub> "	33 <sup>9</sup> / <sub>16</sub> "	33 <sup>7</sup> / <sub>8</sub> "	18 <sup>3</sup> / <sub>16</sub> "	17 <sup>3</sup> / <sub>4</sub> "
MQZDV3622	33 <sup>3</sup> / <sub>4</sub> "	36 <sup>3</sup> / <sub>4</sub> "	38 <sup>1</sup> / <sub>16</sub> "	38 <sup>7</sup> / <sub>16</sub> "	18 <sup>11</sup> / <sub>16</sub> "	17 <sup>3</sup> / <sub>4</sub> "

Dimensions contour mural en coin (pouces)

MQ33SWF MQ36SWF

A	35 <sup>5</sup> / <sub>16</sub> "	37 <sup>5</sup> / <sub>32</sub> "
B	45 <sup>13</sup> / <sub>16</sub> "	50 <sup>5</sup> / <sub>16</sub> "
C	28 <sup>3</sup> / <sub>8</sub> "	32 <sup>15</sup> / <sub>16</sub> "
D	17 <sup>13</sup> / <sub>16</sub> "	19 <sup>5</sup> / <sub>8</sub> "
E	8 <sup>3</sup> / <sub>4</sub> "	8 <sup>3</sup> / <sub>4</sub> "
F	8 <sup>3</sup> / <sub>4</sub> "	8 <sup>3</sup> / <sub>4</sub> "
G	8 <sup>3</sup> / <sub>4</sub> "	8 <sup>3</sup> / <sub>4</sub> "
H	1"	1"
I	1 <sup>1</sup> / <sub>16</sub> "	1 <sup>1</sup> / <sub>16</sub> "



**Modèle**  
**Combustible**  
**Entrée max.**  
**Entrée min.**  
**EEF (P.4.1-02)**

MQZDV3318N	gaz naturel	19 000 BTU	12 100 BTU	53,4%
MQZDV3318LP	Propane	18 000 BTU	11 900 BTU	51,4%
MQZDV3622N	gaz naturel	21 000 BTU	14 200 BTU	63,9%
MQZDV3622LP	Propane	21 000 BTU	16 200 BTU	60,2%

CARACTÉRISTIQUES COURANTES

- > Système de valve Millivolt à réglage max/min, qui fonctionne lors d'une panne de courant.
- > Approuvé pour les maisons mobiles, chambres à coucher et salons.
- > Un thermocouple surveille constamment l'allumeur des flammes et fermera le gaz à 100% advenant que l'allumeur ne détecte pas celle-ci.

OPTIONS

Ensemble de circulation pleine vision – louveres non requises.

Panneaux noirs décoratifs ou louveres – Grilles disponibles – noire – série Classique noire avec accents antiques, en chrome ou laiton poli

Cadres de porte – Deluxe, double archée et double porte

Ensemble de portes – Noires en arche ou droites avec bordure antique, polie ou chromé

Contours larges (louvre) – laiton poli, antique ou chrome

Dimensions – MQZDV3318 – 31<sup>3</sup>/<sub>16</sub>" h x 36<sup>5</sup>/<sub>8</sub>" l  
MQZDV3622 – 34<sup>1</sup>/<sub>4</sub>" h x 41<sup>1</sup>/<sub>8</sub>" l

Contours avec mince encadrement (louvre) – laiton poli, laiton antique, chrome ou bronze

Dimensions – MQZDV3318 – 30<sup>7</sup>/<sub>8</sub>" h x 33<sup>7</sup>/<sub>8</sub>" l  
MQZDV3622 – 34<sup>1</sup>/<sub>4</sub>" h x 37<sup>1</sup>/<sub>2</sub>" l

Ensemble de ventilateur – activé par la chaleur avec contrôle de vitesse variable

Thermostat – thermostat millivolt mural ou thermostat programmable

Contrôle à distance – Thermostat ON/OFF, Thermostat modulant ou thermostat avec valve modulante.

Pare-étincelles à l'épreuve des enfants

Panneau de porcelaine réfléchissant ou panneau métallique imitent la brique

Contours muraux – Plat avec fini noir ou étain

Accents décoratifs pour contours muraux

- > Keystone – chrome brossé ou noir
- > Bandes décoratives – 4 x noir (pet.), 2 x chrome (gra.)
- > Accents de coin – 4 x noir





 **marquis**  
COLLECTION | de Kingsman



Les Industries Kingsman soutiennent un programme continu d'essais, de raffinement et d'amélioration de tous ses produits. Certains aspects des unités représentées peuvent être modifiés sans préavis ou obligation.  
Certification : Les modèles MQZDV3318N, MQZDV3318LP, MQZDV3622N, MQZDV3622LP sont certifiés à ANSI Z21.88b-2003, CSA-2.33b-2003, CAN/CGA 2.17-M91, CSA P.41-02 comme foyers ventilés au gaz.

