

Fournaise Électrique CARRIER

Série Infinity - FE4, 5 (Vitesse variable)

CARACTÉRISTIQUES :

- ✓ Plaque de contrôle électronique Infinity.
- ✓ Auto configuration « Smart Diagnostics ».
- ✓ Moteur ECM vitesse variable.
- ✓ Serpentin optimisé pour Puron.
- ✓ Super isolation R4.2.
- ✓ CFM constant indépendant de la pression statique.
- ✓ TXV Puron pré-installée.
- ✓ Protection « Armor Coat ».
- ✓ TDR « Time Delay Relay » standard.
- ✓ Connexions pour humidificateur et filtre électronique.
- ✓ Multipositions (FE4).
- ✓ Garantie 10 ans pièces.



les experts à votre service



INFINITY SYSTEM



Fournaise Électrique CARRIER

Série Comfort - FX4C



les experts à votre service 

CARACTÉRISTIQUES :

- ✓ Moteur X13 haute efficacité.
- ✓ Serpentin optimisé pour Puron.
- ✓ Multipositions.
- ✓ TXV puron pré-installée.
- ✓ Protection « Armor Coat ».
- ✓ Super isolation R4.2.
- ✓ TDR « Time Delay Relay » standard.
- ✓ Filtre permanent.
- ✓ Garantie 10 ans pièces.



Comfort[™]
S E R I E S


Puron[®]
Le réfrigérant écologique

Fournaise Électrique CARRIER

FY4A



CARACTÉRISTIQUES :

- ✓ Serpentin optimisé pour Puron.
- ✓ TXV puron pré-installée.
- ✓ TDR « Time Delay Relay » standard.
- ✓ Super isolation R4.2.
- ✓ Serpentin « Armorcoat tin plating » sur modèles T00.
- ✓ Garantie 5 ans pièces (10 ans pièces sur les modèles T00).



Fournaise Électrique CARRIER

Série Base - FB4C



les experts à votre service 

CARACTÉRISTIQUES :

- ✓ Moteur X13 haute efficacité.
- ✓ Piston.
- ✓ Serpentin optimise pour Puron.
- ✓ Multipositions compatibles avec le R22 et le R410.
- ✓ Protection « Armor Coat ».
- ✓ Super isolation R4.2.
- ✓ TDR « Time Delay Relay » standard.
- ✓ Filtre permanent.
- ✓ Garantie 10 ans pieces.



Fournaise Électrique CARRIER

FH4C



les experts à votre service 

CARACTÉRISTIQUES :

- ✓ TDR « Time Delay Relay » standard.
- ✓ Super isolation R4.2.
- ✓ Multipositions.
- ✓ Filtre permanent.
- ✓ Moteur 3 vitesses.
- ✓ Garantie 5 ans pièces.



Fournaise Électrique PAYNE

PF4



CARACTÉRISTIQUES :

- ✓ Moteur ECM X13 haute efficacité 3 vitesses.
- ✓ Serpentin optimisé pour R-410A.
- ✓ TXV R-410A pré-installée.
- ✓ Multipositions.
- ✓ Protection « Armor Coat ».
- ✓ Super isolation R4.2.
- ✓ TDR « Time Delay Relay » standard.
- ✓ Filtre permanent.
- ✓ Garantie 10 ans pièces.

